

50-1983-04

EDIN/ \star P31 84-280510/45 \star SU 1011-119-A Intra-osseous osteosynthesis fastener - has rod with threaded ends, removable handle and bushes

EDINAKSA 23.10.81-SU-367669

(15.04.83) A61b-17/18

23.10.81 as 367669 (1462AS)


The fastener for intraosseous osteosynthesis has a rod with a resilient element. To assure stable bone fragment osteosynthesis and to facilitate the positioning and withdrawal of the fastener, the rod (1) is made with threaded ends and is equipped with a removable handle and with bushes, and the resilient element is made in the form of a strip (2) attached by one side along the length of the rod (1). The handle (3) has a threaded canal to fit the threading on the ends of the rod (1). The bushes (4) are used to hold the strip (2) rolled round the rod (1) during introduction.

USE/ADVANTAGE - Used to cure diaphyssiatric fractures, and eliminates the collapse of bone marrow channel, forms stable osteosynthesis, not requiring the external use of Gypsium.

Bul.14/15.4.83 (2pp Dwg.No.1/4)

N84-209280





63

© 1985 DERWENT PUBLICATIONS LTD.
128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101
Unauthorised copying of this abstract not permitted.

as SU as 1011119

360 A 61 B 17/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР по делам изобретений и отнрытий

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1(21) 3367669/28-13

(22) 23.10.81

(46) 15.04.83. Бюл. № 14


(72) С. А. Единак

(53) 615.472:616.718-001.5-089.84

(8.880)

(56) 1. Юмашев Г. С. Травматология и ортопедия. М., "Медицина", 1977, с.78. 2. Авторское свидетельство СССР № 215407. кл. A 61 B 17/18, 1964.

(54) (57) ФИКСАТОР ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА, содержащий стержень с упругим элементом, отличающийся тем, что, с целью обеспечения стабильного остеосинтеза костных отломков, а также облегчения установки и удаления фиксатора, стержень выполнен с резьбовыми концами и снабжен съемными рукояткой и втулками, а упругий элемент выполнен в виде полосы, закрепленной одной стороной вдоль стержня.



Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для осуществления остеосинтеза, и может быть использовано в травматологии для лечения диафизарных переломов.

Известен массивный стержень для интрамедуллярного синтеза [1].

Недостатком данного устройства является его большая травматичность вследствие разрушения элементов кост-номозгового канала.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигае-мому положительному эффекту является фиксатор внутрикостного остеосинтеза, содержащий стержень с упругим элементом [2].

Однако известный фиксатор не обеспечивает стабильного остеосинтеза костных отломков.

Цель изобретения - обеспечение стабильного остеосинтеза костных отломков, а также облегчение установки и удаления фиксатора.

Поставленная цель достигается тем, что в фиксаторе для внутри-костного остеосинтеза, содержащем стержень с упругим элементом, стержень выполнен с резьбовыми концами и снабжен съемными рукояткой и втулками, а упругий элемент выполнен в виде полосы, прикрепленной одной стороной вдоль стержня.

На фиг. 1 изображен фиксатор с развернутой полосой; на фиг. 2 - то же, со свернутой полосой; на фиг. 3 - втулка фиксатора; на фиг. 4 рукоятка фиксатора.

фиксатор для внутрикостного остео- 40 синтеза содержит стержень 1 с резь- бовыми концами, упругий элемент в виде полосы 2, прикрепленной одной стороной вдоль стержня 1, а также съемную рукоятку 3 и втулки 4. Рукоятка 3 имеет резьбовой канал под резьбу стержня 1.

фиксатор используют следующим об-

Накануне операции фиксатор собирают в рабочее состояние . Для этого, на


один из концов стержня навинчивают рукоятку 3. Вращением по часовой стрелке рукоятки сворачивают полосу 2 вокруг стержня. Чтобы зафиксировать полосу в свернутом состоянии, на концы фиксатора надевают втулки 4. В таком виде фиксатор автоклавируют.

Введение фиксатора в костномозго-10 вой канал проводят без каких-либо особенностей от общеизвестных операций интрамедуллярного остеосинтеза.

При поперечном переломе, например большеберцовой кости, производят 15 обнажение отломков на уровне перелома и их сопоставление. Из дополнительного разреза в верхней трети голени с помощью сверла или остеотома производят трепанационное окно в 20 кортикальном слое большеберцовой кости. В проделанное окно вводят конец фиксатора и легкими ударами молотка низводят в дистальный отломок. По мере введения фиксатора втулка 4 25 перемещается к его проксимальному концу, затем обе втулки убирают. Ос вобожденный от сдерживающих втулок упругий элемент в виде полосы в костномозговом канале разворачивается. усиливая, таким образом, стабильность остеосинтеза.

Удаление фиксатора после заживления перелома проводится следующим образом. Через разрез мягких тканей в верхней трети голени обнажают верхний конец фиксатора. На винтовую часть стержня навинчивают рукоятку 3. Дальнейшим вращением рукоятки по часовой стрелке сворачивают полосу вокругстержня и тракцией на себя легко удаляют фиксатор.

Таким образом, изобретение исключает рассверливание костномозгового канала и его травмирование, создает стабильный остеосинтез, в ряде случаев нетребующий внешней гипсовой мобилизации. Все это способствует первичному сращению костных отломков. Кроме того, фиксатор для внутрикостного остеосинтеза прост в эксплуатации.



ВНИИПИ Заказ 2612/3 Тираж 711 Подписное

Филиал ППП "Патент", г.Ужгород,ул.Проектная,4